

listino automazioni speciali

MARZO 2011



AUTOMAZIONI PER
CANCELLI
BARRIERE STRADALI
BARRIERE A CATENA
SALVAPARCHEGGIO
TAPPARELLE
SERRANDE
PORTONI INDUSTRIALI



CAME

Indice e legenda

Automazioni speciali



4	Automazioni per cancelli scorrevoli	
4	Bk	Cancelli scorrevoli fino a 2200 Kg con motoriduttore a 230 - 400 V AC trifase
5	By-3500T	Cancelli scorrevoli fino a 3500 Kg con motoriduttore a 230 - 400 V AC trifase
6	Automazioni interrate per cancelli a battente	
6	Super Frog	Cancelli a battente fino a 8 m per anta con motore a 230 - 400 V AC trifase
7	Barriere stradali	
7	G12000	Barriera stradale con passaggio utile fino a 12 m con motore a 24 V DC
8	Barriere a catena	
8	Cat	Barriere a catena con passaggio utile fino a 8 m e16 m con motore a 230 V AC
9	Cat	Barriere a catena con passaggio utile fino a 8 m e16 m con motore a 24 V DC
10	Salvaparcheggio	
10	Unipark	Salvaparcheggio con motoriduttore a 24 V DC
11	Tapparelle	
11	Mio	Motoriduttori tubolari per tapparelle avvolgibili a 230 V AC
12	Serrande avvolgibili	
12	H	Serrande avvolgibili con motoriduttore a 230 V AC
13	Portoni industriali	
13	F4000	Portoni a libro e portoni ad anta battente con motoriduttore a 230 V AC
14	F4000	Portoni a libro e portoni ad anta battente con motoriduttore a 24 V DC
15	Cbx	Portoni a libro scorrevoli e sezionali con motoriduttori a 230 V AC
16	Cbx	Portoni a libro scorrevoli e sezionali con motoriduttori a 230 - 400 V AC trifase
17	Cbx	Portoni a libro scorrevoli e sezionali con motoriduttori a 24 V DC
18	Sistemi completi per tapparelle avvolgibili	
18	001UAMT001	Sistemi completi per tapparella avvolgibile con motoriduttore a 230 V AC (forza di sollevamento 20 N)
18	001UAMT002	Sistemi completi per tapparella avvolgibile con motoriduttore a 230 V AC (forza di sollevamento 30 N)
18	001UAMT003	Sistemi completi per tapparella avvolgibile con motoriduttore a 230 V AC (forza di sollevamento 40 N)
22	Condizioni generali di vendita	



Novità 2011



Automazioni testate in conformità alle Norme Europee in materia di forze d'impatto



Motoriduttore alimentato a 24 V DC direttamente dal quadro comando



Motoriduttore e quadro comando alimentati a 230 - 400V AC trifase



Sistema di sblocco radio a distanza PRATICO SYSTEM



Prodotto CORDLESS alimentato a batterie con collegamento senza fili

NOTE: Automazioni o motoriduttori a 24 V DC - Automazioni o motoriduttori a 230 - 400 V AC trifase

Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttore a 230 - 400 V AC trifase		
001BK-2200T	Motoriduttore per cancelli scorrevoli fino a 2200 Kg e di lunghezza max 23 m con pignone modulo 6.	681,00
Quadri comando a 230 - 400 V AC trifase		
002ZT6	Quadro comando con decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	333,00
002ZT6C	Quadro comando, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	429,00



NOTE:

001BK-2200T Per la movimentazione con trasmissione a cremagliera utilizzare i seguenti articoli:

009CGZ6 Cremagliera zincata in acciaio laminato 30 x 30 mm modulo 6 (vedi listino Accessori).

001BK-2200T Per la movimentazione con trasmissione a catena utilizzare i seguenti articoli:

001B4353 Dispositivo per la trasmissione a catena (vedi listino Automazioni).

009CCT Catena semplice da 1/2" (vedi pag. 15).

009CGIU Giunto per catena da 1/2"(vedi pag. 15).

Articoli opzionali:

001R001 Cilindro serratura con chiave DIN (vedi listino Automazioni).

By-3500T

Cancelli scorrevoli fino a 3500 Kg con motoriduttore a 230 - 400 V AC trifase



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
--------	-------------	------------------------

Automazione a 230 - 400 V AC trifase

001BY-3500T

Automazione completa di scheda elettronica, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici, per cancelli scorrevoli fino a 3500 Kg e di lunghezza max 23 m con pignone modulo 6.



2.194,00



NOTE:

001BY-3500T Per la movimentazione con trasmissione a cremagliera utilizzare i seguenti articoli:
009CGZ6 Cremagliera zincata in acciaio laminato 30 x 30 mm modulo 6 (vedi listino Accessori).

Articoli opzionali:

001BRC15 Dispositivo di raccolta cavo d'alimentazione per bordi sensibili di sicurezza per cancelli scorrevoli fino a 15 m.

001BRCP Profilo in alluminio per prolunga L = 5,10 m da abbinare a 001BRC15.


Es. di applicazione: cancello scorrevole di 15 m predisporre n. 1 001BRC15 + n. 3 001BRCP.

Super Frog

Cancelli a battente fino a 8 m per anta con motoriduttore a 230 - 400 V AC trifase



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori interrati a 230 - 400 V AC trifase		
001FROG-MD	Motoriduttore irreversibile destro per ante fino a 8 m.	6.210,00
001FROG-MS	Motoriduttore irreversibile sinistro per ante fino a 8 m.	6.210,00
Quadro comando a 230 - 400 V AC trifase		
002ZM3ES	Quadro comando multifunzioni con display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	1.185,00
Casse di fondazione		
001FROG-CD	Cassa di fondazione per motoriduttore destro.	1.997,00
001FROG-CS	Cassa di fondazione per motoriduttore sinistro.	1.997,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Barriere salvaparcheggio con motoriduttore a 24 V DC		
001UNIP	Motoriduttore irreversibile completo di pedana di fissaggio.	188,00
Quadro comando per motoriduttori a 24 V DC		
002ZL22	Quadro comando per una barriera, con decodifica radio incorporata, estensibile fino a 4 barriere tramite n. 3 schede 002LM22.	128,00
Accessori per: 002ZL22		
002LM22	Scheda di estensione motore.	33,40
002LB22	Scheda per collegamento di n. 2 batterie di emergenza 12 V - 1,2 Ah.	33,80
Accessori di completamento		
001ARK1	Barriera "SMALL".	108,00
001ARK2	Barriera "LARGE".	201,00



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC (50 Hz) serie 50		
001MIO50S020	Motoriduttore tubolare elettromeccanico 20 Nm con finecorsa a regolazione progressiva a viti (forza di sollevamento = 36 Kg max).	81,90
001MIO50S030	Motoriduttore tubolare elettromeccanico 30 Nm con finecorsa a regolazione progressiva a viti (forza di sollevamento = 55 Kg max).	90,80
001MIO50S040	Motoriduttore tubolare elettromeccanico 40 Nm con finecorsa a regolazione progressiva a viti (forza di sollevamento = 74 Kg max).	91,90
Accessori		
001AMTAP0924	Kit adattatore per motoriduttori tubolari serie 50 per tubi ottagonali da 59 mm.	3,40
001AMTAP0912	Kit adattatore per motoriduttori tubolari serie 50 per tubi ottagonali da min 70 mm e max 71,5 mm.	3,40
001AMTAP0916	Kit adattatore per tubi ottagonali da 60 mm.	4,30
001AMTAM0553	Supporto interasse da 48 mm per motoriduttori tubolari serie 50.	2,30
001AMTAM0523	Supporto a vite per motoriduttori tubolari serie 50.	5,35
001AMTAM0663	Supporto a legno per cuscinetto ST.	3,25
001AMTAM0655	Supporto per cuscinetto ø 28 mm.	1,15
001AMTAM0511	Supporto standard a piastra.	4,30
001AMTAM0947	Calotta ottagonale ø 60 mm con perno ø 12 mm.	3,20
001AMTAM0673	Porta cuscinetto registrabile ST.	7,35
001AMTAM0670	Cuscinetto a sfere ST.	1,50
001AMTAM0674	Cuscinetto ST.	3,35
001AMTAM0656	Cuscinetto in metallo ø 28 mm con foro Ø 12 mm.	3,20
001AMT11653NY	Inserto quadro di sicurezza per motoriduttori tubolari serie 50.	3,35
001AMTAM0652	Calotta ottagonale telescopica per tubi Ø 60 mm (con perno Ø 12 mm).	10,10
001AMTAM0653	Calotta ottagonale telescopica per tubi Ø 70 mm (con perno Ø 12 mm).	10,10



H

Serrande avvolgibili con motoriduttore a 230 V AC



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC per pali serranda da ø 48 mm a ø 60 mm e molle da ø 200 mm a ø 220 mm		
001H1003	Motoriduttore irreversibile completo di sblocco a cordino. (Forza di sollevamento 120 Kg).	279,00
001H2003	Motoriduttore irreversibile a doppio motore completo di sblocco a cordino. (Forza di sollevamento 200 Kg).	421,00
001H1103	Motoriduttore reversibile. (Forza di sollevamento 120 Kg).	241,00
001H2103	Motoriduttore reversibile a doppio motore. (Forza di sollevamento 200 Kg).	384,00
Quadro comando per motoriduttori a 230 V AC		
002ZR24	Quadro comando con decodifica radio incorporata.	86,70
Accessori per: 001H1003 e 001H1103		
001H3100	Motoriduttore reversibile per abbinamento ai motoriduttori 001H1003 e 001H1103.	145,00
Accessori per: 001H1103 e 001H2103		
001H3012	Elettroblocco per motoriduttori reversibili 001H1103 e 001H2103 completo di cordino L = 5 m e manopola di sblocco.	49,20
Accessori per: 001H1003 e 001H2003		
001H3001	Contenitore di sicurezza completo di manopola di sblocco e pulsante di comando per sblocco a cordino.	69,50



F4000

Portoni a libro e portoni ad anta battente con motoriduttore a 230 V AC



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttore a 230 V AC		
001F4000	Motoriduttore irreversibile.	508,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002ZA3C	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti incorporati con decodifica radio incorporata.	298,00
002ZC3	Quadro comando con funzioni di spunto in manovra, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	216,00
002ZC3C	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti incorporati con funzioni di spunto in manovra, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	316,00
002ZM3EC	Quadro comando multifunzioni, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	392,00
Accessori		
001F4004	Braccio di trasmissione a slitta e guida di scorrimento.	96,10
001CMS	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.	113,00
001C002	Sistema di sblocco pendulo.	22,10



F4000

Portoni a libro e portoni ad anta battente con motoriduttore a 24 V DC



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttore a 24 V DC testato secondo le norme EN 12453 - EN12445		
001 F4024	Motoriduttore irreversibile.	640,00
Accessori		
001 F4004	Braccio di trasmissione a slitta e guida di scorrimento.	96,10
001 CMS	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.	113,00
001 C002	Sistema di sblocco pendulo.	22,10



NOTE:

001**F4024** Vedi listino automazioni per:

002ZL170N Quadro comando per cancelli a un'anta battente con decodifica radio incorporata.

002ZL19N Quadro comando per cancelli a due ante battenti con decodifica radio incorporata.

002LB18 Contenitore con scheda d'emergenza e predisposizione per l'alloggiamento di n. 3 batterie 12 V - 7 Ah.


Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttori a 230 V AC		
001C-BX	Motoriduttore con finecorsa meccanico (450W).	447,00
001C-BXK	Motoriduttore con finecorsa meccanico (750W).	480,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002ZC3	Quadro comando con funzioni di spunto in manovra, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	216,00
002ZC3C	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti incorporati con funzioni di spunto in manovra, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	316,00
002ZM3EC	Quadro comando multifunzioni, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	392,00
Motoriduttori a 230 V AC		
001C-BXE	Motoriduttore con encoder (450W).	459,00
001C-BXEK	Motoriduttore con encoder (750W).	502,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC		
002ZCX10	Quadro comando con display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	296,00
002ZCX10C	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti incorporati con display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	397,00
Accessori		
001CMS	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.	113,00
009CCT	Catena semplice da 1/2".	al m 15,70
009CGIU	Giunto per catena da 1/2".	2,00
001C002	Sistema di sblocco pendulo.	22,10
001C003	Sistema di rinvio per portoni scorrevoli completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e staffe di fissaggio all'anta.	152,00
001C004	Sistema di rinvio per portoni a libro completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e aggancio catena per perno anta.	134,50
001C005	Sistema di trasmissione a catena per portoni sezionali (altezza portone superiore a 5,5 m) completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, pignone Z = 40 con catena e giunto per catena da 1/2" e staffe di ancoraggio al motoriduttore.	98,40
001C006	Confezione n. 2 staffe forate per portoni sezionali con albero porta molle ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).	22,20
001C007	Accessorio per portoni sezionali con albero porta molle ø 25 mm.	99,30
001C008	Accessorio per portoni sezionali con albero porta molle ø 40 mm.	100,50
001C009	Staffa di supporto motore per portoni sezionali con albero porta molle ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).	25,60
001C010	Verricello a movimentazione manuale con catena DIN 766 Ø 3 mm per portoni sezionali (catena L = 10 m).	98,40



Codice	Descrizione	Prezzo € (iva esclusa)
Motoriduttore a 230 - 400 V AC trifase		
001C-BXT	Motoriduttore con finecorsa meccanico.	432,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 - 400 V AC trifase		
002ZT6	Quadro comando con decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	333,00
002ZT6C	Quadro comando, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	429,00
Motoriduttore a 230 - 400 V AC trifase		
001C-BXET	Motoriduttore con encoder.	465,00
Quadri comando per motoriduttori a 230 - 400 V AC trifase		
002ZT5	Quadro comando con display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	391,00
002ZT5C	Quadro comando, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	490,00
Accessori		
001CMS	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.	113,00
009CCT	Catena semplice da 1/2".	al m 15,70
009CGIU	Giunto per catena da 1/2".	2,00
001C002	Sistema di sblocco pendolo.	22,10
001C003	Sistema di rinvio per portoni scorrevoli completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e staffe di fissaggio all'anta.	152,00
001C004	Sistema di rinvio per portoni a libro completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e aggancio catena per perno anta.	134,50
001C005	Sistema di trasmissione a catena per portoni sezionali (altezza portone superiore a 5,5 m) completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, pignone Z = 40 con catena e giunto per catena da 1/2" e staffe di ancoraggio al motoriduttore.	98,40
001C006	Confezione n. 2 staffe forate per portoni sezionali con albero porta molle ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).	22,20
001C007	Accessorio per portoni sezionali con albero porta molle ø 25 mm.	99,30
001C008	Accessorio per portoni sezionali con albero porta molle ø 40 mm.	100,50
001C009	Staffa di supporto motore per portoni sezionali con albero porta molle ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).	25,60
001C010	Verricello a movimentazione manuale con catena DIN 766 Ø 3 mm per portoni sezionali (catena L = 10 m).	98,40


Codice **Descrizione** **Prezzo € (iva esclusa)**

Motoriduttori a 24 V DC


001C-BXE24	Motoriduttore con encoder.		572,00
------------	----------------------------	---	---------------



Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC


002ZL80	Quadro comando con display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.		350,00
---------	---	---	---------------



002ZL80C	Quadro comando, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.		445,00
----------	--	---	---------------



Accessori per: 002ZL80 e 002ZL80C

002BN1	Scheda per collegamento di n. 2 batterie d'emergenza 12 V - 1,2 Ah.		42,60
--------	---	---	--------------



Accessori

001CMS	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.		113,00
--------	--	--	---------------



009CCT	Catena semplice da 1/2".		al m 15,70
--------	--------------------------	--	-------------------



009CGIU	Giunto per catena da 1/2".		2,00
---------	----------------------------	--	-------------



001C002	Sistema di sblocco pendolo.		22,10
---------	-----------------------------	--	--------------



001C003	Sistema di rinvio per portoni scorrevoli completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e staffe di fissaggio all'anta.		152,00
---------	--	--	---------------



001C004	Sistema di rinvio per portoni a libro completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e aggancio catena per perno anta.		134,50
---------	---	--	---------------



001C005	Sistema di trasmissione a catena per portoni sezionali (altezza portone superiore a 5,5 m) completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, pignone Z = 40 con catena e giunto per catena da 1/2" e staffe di ancoraggio al motoriduttore.		98,40
---------	--	--	--------------



001C006	Confezione n. 2 staffe forate per portoni sezionali con albero porta molle ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).		22,20
---------	--	--	--------------



001C007	Accessorio per portoni sezionali con albero porta molle ø 25 mm.		99,30
---------	--	--	--------------



001C008	Accessorio per portoni sezionali con albero porta molle ø 40 mm.		100,50
---------	--	--	---------------



001C009	Staffa di supporto motore per portoni sezionali con albero porta molle ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).		25,60
---------	--	--	--------------



001C010	Verricello a movimentazione manuale con catena DIN 766 Ø 3 mm per portoni sezionali (catena L = 10 m).		98,40
---------	--	--	--------------



001UAMT001 / serie Mio

Sistemi completi per tapparella avvolgibile con motoriduttore a 230 V AC



CAME

Codice	Descrizione	Quantità
Sistema completo per tapparella avvolgibile con motoriduttore tubolare elettromeccanico 20 N		
001MIO50S020	Motoriduttore tubolare elettromeccanico 20 Nm con finecorsa a regolazione progressiva a viti (forza di sollevamento = 36 Kg max).	1
001AMTAP0916	Kit adattatore per tubi ottagonali da 60 mm.	1
001AMTAM0947	Calotta ottagonale ø 60 mm con perno ø 12 mm.	1
001AMTAM0511	Supporto standard a piastra.	1
001AMT11653NY	Inserto quadro di sicurezza per motoriduttori tubolari serie 50.	1
001AMTAM0656	Cuscinetto in metallo ø 28 mm con foro Ø 12 mm.	1
001AMTAM0655	Supporto per cuscinetto ø 28 mm.	1
Prezzo € (iva esclusa)		101,00



001UAMT002 / serie Mio

Sistemi completi per tapparella avvolgibile con motoriduttore a 230 V AC



CAME

Codice	Descrizione	Quantità
Sistema completo per tapparella avvolgibile con motoriduttore tubolare elettromeccanico 30 N		
001MIO50S030	Motoriduttore tubolare elettromeccanico 30 Nm con finecorsa a regolazione progressiva a viti (forza di sollevamento = 55 Kg max).	1
001AMTAP0916	Kit adattatore per tubi ottagonali da 60 mm.	1
001AMTAM0947	Calotta ottagonale ø 60 mm con perno ø 12 mm.	1
001AMTAM0511	Supporto standard a piastra.	1
001AMT11653NY	Inserto quadro di sicurezza per motoriduttori tubolari serie 50.	1
001AMTAM0656	Cuscinetto in metallo ø 28 mm con foro Ø 12 mm.	1
001AMTAM0655	Supporto per cuscinetto ø 28 mm.	1
Prezzo € (iva esclusa)		110,00



001UAMT003 / serie Mio

Sistemi completi per tapparella avvolgibile con motoriduttore a 230 V AC



CAME

Codice	Descrizione	Quantità
Sistema completo per tapparella avvolgibile con motoriduttore tubolare elettromeccanico 40 N		
001MIO50S040	Motoriduttore tubolare elettromeccanico 40 Nm con finecorsa a regolazione progressiva a viti (forza di sollevamento = 74 Kg max).	1
001AMTAP0916	Kit adattatore per tubi ottagonali da 60 mm.	1
001AMTAM0947	Calotta ottagonale ø 60 mm con perno ø 12 mm.	1
001AMTAM0511	Supporto standard a piastra.	1
001AMT11653NY	Inserto quadro di sicurezza per motoriduttori tubolari serie 50.	1
001AMTAM0656	Cuscinetto in metallo ø 28 mm con foro Ø 12 mm.	1
001AMTAM0655	Supporto per cuscinetto ø 28 mm.	1
Prezzo € (iva esclusa)		111,00



GENERALITÀ

Il presente listino prezzi è riservato esclusivamente ai clienti diretti di Came; in alcun caso esso può costituire offerta diretta di Came a terzi acquirenti del prodotto e non può in altro modo impegnare Came nei confronti dei clienti terzi stessi ovvero degli acquirenti finali dei prodotti.

Queste condizioni generali si applicano a tutti i contratti di acquisto di materiali della Came Cancelli Automatici S.p.A., di seguito definita anche "la società".

2. OFFERTE PREVENTIVI

Le offerte della società sono valide per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di invio.

3. ORDINI

Il contratto di vendita si perfeziona con la conferma d'ordine scritta da parte di Came Cancelli Automatici S.p.A. o con l'esecuzione dell'ordine da parte della società. Gli ordini indirizzati e firmati dai clienti a Came Cancelli Automatici S.p.A. costituiscono proposta ferma ed irrevocabile per 30 giorni dalla data della loro ricezione da parte della società. Qualsiasi modifica o integrazione di singole disposizioni di queste condizioni generali di contratto o di singole disposizioni dell'ordine originariamente indirizzato dal cliente, sono prive di efficacia se non approvate per iscritto dalla società. In caso di modifiche all'ordine la società si riserva il diritto di annullare sia le modifiche sia l'ordine originario. La data di consegna della merce indicata negli ordini ha sempre e comunque valore esclusivamente indicativo ed eventuali ritardi rispetto a tale termine non potranno mai giustificare richieste di risarcimento o di risoluzione del contratto. In particolare la società si riserva la proroga dei termini di consegna o l'annullamento dell'ordine nel caso di : cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà della società; cambiamento di situazione giuridica del Cliente; difficoltà di approvvigionamenti di materie prime e componenti.

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE

Luogo di adempimento per la consegna delle merci è il luogo di produzione o la sede della società. La merce viaggia a costo, rischio e pericolo dell'acquirente, nel caso in cui il trasporto sia in porto assegnato con ex works ai sensi degli incoterms 2010. Salvo diverso accordo la società stabilisce in nome e per conto del cliente il tipo di spedizione, la via di trasporto e il vettore. La società si riserva la possibilità di effettuare esecuzioni o consegne parziali degli ordini, emettendo fattura separata per ogni consegna: in questo caso tutte le consegne parziali verranno fatturate autonomamente ed i termini di pagamento decorreranno dalla data di ciascuna fattura; il cliente non potrà quindi differire il pagamento delle consegne parziali, all'ultimazione delle consegne relative all'ordine originario.

5. PREZZI E LISTINI

I prezzi si intendono per la merce resa franco sede della società, IVA esclusa, imballaggio normale compreso, escluse le spese di spedizione.

Ogni riferimento ai prezzi di listino si intenderà fatto ai prezzi dell'ultimo listino emesso dalla società, che annulla quelli precedenti.

6. PAGAMENTO

Il mancato pagamento entro il termine pattuito, determinerà l'applicazione del saggio di interesse previsto dalla d. lgs. 09/10/2002 n. 231 (come recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE e dalla Convenzione di Vienna del 11/04/1980 ratificata dallo Stato italiano con L. 765/1985) e successive modifiche ed aggiornamenti, impregiudicato l'eventuale maggior danno. Nel caso di un ritardo nel pagamento, saranno in ogni caso dovute dalla cliente alla società, le eventuali perdite dovute al cambio. Il cliente non potrà proporre domande né sollevare eccezioni nei confronti della società, se non dopo aver provveduto al pagamento della merce acquistata. La società si riserva il diritto di bloccare tutte le spedizioni in corso, tutti gli ordini di fornitura in corso in caso di irregolarità nei pagamenti, senza alcun preavviso né diritto di risarcimento di alcun danno.

7. RESI E RECLAMI

Tutti i reclami devono essere formulati per iscritto entro 8 giorni dalla ricezione della merce, siano essi relativi alla quantità o alla qualità delle merci consegnate.

I resi di merce verranno accettati dalla società solo previo accordo scritto, comunque per merci nuove e complete di imballaggio originale.

I resi vanno accompagnati dall'apposito documento di trasporto, indicante l'autorizzazione scritta al reso della società e la qualità e quantità della merce resa. I resi non potranno considerarsi accettati dalla società se non effettuati con le modalità di cui sopra ed in particolare non potrà intendersi quale accettazione di resi, la presa in consegna di merce presso la sede o depositi della società.

8. GARANZIA

La presente GARANZIA CONVENZIONALE (o di Buon Funzionamento) nei rapporti commerciali o in caso di vendita di beni per uso professionale, è fornita in ottemperanza alle disposizioni definite dal Codice Civile all'art. 1512 e modifica le condizioni di Garanzia Legale già definita dal Codice Civile agli artt. 1490 - 1495.

La società Garantisce il buon funzionamento dei prodotti forniti a marchio Came Cancelli Automatici S.p.A. Srl. La validità della Garanzia, salvo diverso accordo tra le parti (*), è di 24 mesi dalla data di produzione, rilevabile sul prodotto stesso. La garanzia è subordinata al rispetto delle caratteristiche tecniche e alle corrette modalità d'installazione secondo la regola dell'arte, sicurezza e conformità d'utilizzo, espressamente indicate nella documentazione tecnica degli stessi prodotti.

La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del pezzo riconosciuto da Came Cancelli Automatici S.p.A. quale difettoso, senza che ciò dia origine a prolungamenti delle condizioni di garanzia legale in essere o a risarcimenti di sorta.

La Garanzia non è riconosciuta ai materiali di consumo, per le attività d'installazione, manutenzione e assemblaggio; per i danni provocati o malfunzionamenti generati da fattori estranei al prodotto, sulle installazioni esistenti o da creare, o causati da interferenze ambientali di qualsiasi natura che superano i valori limite definiti dalla legge.

Altrimenti la Garanzia decade anche in caso di verificata manomissione o per uso improprio del prodotto.

Termini attuativi:

Fatto salvo diverso accordo (*), il diritto alla Garanzia si attua esibendo copia del documento di acquisto (fattura fiscale) alla controparte commerciale di riferimento.

Il cliente deve denunciare il difetto al venditore entro 30 giorni dalla scoperta, l'azione deve essere attuata entro 6 mesi dalla scoperta, pena la prescrizione.

I pezzi per i quali viene richiesta la Garanzia devono essere spediti a cura del cliente al SERVICE di Came Cancelli Automatici S.p.A..

Il cliente non potrà richiedere risarcimenti di danni indiretti, mancati profitti, perdita di produzione ed in ogni caso non potrà pretendere a titolo di risarcimento somme superiori al valore dei componenti o dei prodotti forniti.

Qualsiasi costo dovuto al trasporto dei beni da riparare o riparati, anche se coperti da garanzia, è a carico del richiedente.

Nessun intervento esterno del personale tecnico aziendale è coperto dalle presenti condizioni di Garanzia.

Le presenti condizioni di Garanzia sono applicate al mercato nazionale ed estese ai territori dell'Unione Europea ed internazionali che applicano la convenzione di Vienna del 1980, relativa alla vendita delle merci.

Qualsivoglia questione dovesse insorgere in relazione al contratto di vendita, sarà regolata secondo le norme del Diritto italiano, con l'esclusione di qualsiasi altro diritto e a titolo suppletivo della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale delle merci. Tutte le controversie saranno soggette alla giurisdizione italiana e rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale di Treviso (Italia) (**).

Foro competente: (art. 19 c.p.c.) Treviso.

(**) Nel caso di clienti risiedenti in uno stato che non ha aderito alla convenzione di Vienna del 1980, devono essere sottoscritti opportuni accordi (*) sull'applicazione della convenzione stessa o della legge del paese di destinazione.

(*) Modifiche specifiche delle condizioni di Garanzia qui descritte possono essere definite tra le parti nei propri contratti commerciali.

(!) 24 mesi di garanzia dalla vendita, sono dovuti al consumatore privato da parte del venditore finale, secondo le norme stabilite dal Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005. Fa fede il certificato fiscale di vendita.

9. RIPARAZIONI

Le riparazioni degli articoli acquistati richieste dalla cliente verranno effettuate dalla società previo accordo sul prezzo dell'intervento.

In ogni caso le spese per la manodopera e quelle di porto (andata e ritorno) saranno a carico del cliente.

10. RISERVA DI PROPRIETÀ

Per convenzione espressa, le merci consegnate rimangono di proprietà della società fino al saldo integrale del relativo prezzo da parte del cliente, chiunque ne sia nella detenzione. Le spese di trasporto e le altre necessarie al recupero della attrezzatura, così come le spese straordinarie e quelle ripetibili, saranno a carico del cliente.

11. BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Il Cliente è a conoscenza che i prodotti a marchio Came Cancelli Automatici SpA sono coperti da brevetti e sono oggetto di Know-How e design costituenti proprietà esclusiva di Came secondo D.Lgs. n.30/2005 (Codice della proprietà industriale). È fatto espresso divieto al Cliente di violare tali diritti di Came e in ogni caso di rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai prodotti, così come è fatto divieto di apporre di nuovi di qualsiasi natura. È vietata, dunque, qualsiasi forma di riproduzione od utilizzo del marchio Came e di ogni altro segno distintivo presente sui prodotti, salvo autorizzazione scritta di Came.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. il mancato o ritardato pagamento anche parziale da parte del cliente di cui al punto 6 delle Condizioni Generali di Vendita comporterà la risoluzione del contratto, con diritto per Came di chiedere il risarcimento dei danni.

13. DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DI DATI INDIVIDUALI

Ai sensi della vigente legislazione per la protezione dei dati personali, il cliente è informato che i dati personali a lui attinenti vengono inseriti nella banca dati della società, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionale, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo.

I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali del cliente possono essere comunicati ad Enti, società del gruppo, società di recupero credito ovvero società, consorzi o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing.

Il titolare del trattamento è la società, cui il cliente può rivolgersi per esercitare i propri diritti stabiliti dalla legge. A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.

Tutti i dati sono stati redatti e controllati con la massima cura. Non ci assumiamo comunque nessuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni.

Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi suscettibile di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Came Cancelli Automatici S.p.A.

PRODOTTI
CE



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE
Progettato e prodotto
in ITALIA



Came Cancelli
Automatici S.p.A.
è certificata
Qualità e Ambiente
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Numero Verde
800-848095
Informazioni commerciali

Came Cancelli Automatici S.p.A.
Treviso - Italy

Came Global Utilities S.r.l.
Milano - Italy

Came Sud S.r.l.
Napoli - Italy

Came France S.A.
Paris - France

Came Automatismes S.A.
Marseille - France

Came Automatismos S.A.
Madrid - Spain

Came United Kingdom Ltd
Nottingham - Uk

Came Groupe Benelux S.A.
Lessines - Belgium

Came Portugal
Lisbon - Portugal

Came Gmbh Seefeld
Berlin - Germany

Came Gmbh Korntal
Stuttgart - Germany

Came Americas Automation Llc
Miami - Usa

Came Russia Llc
Moscow - Russia

Came Gulf Fze
Dubai - U.A.E.

Came India Automation Solution Ltd
New Delhi - India



Came
cancelli automatici
S.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax (+39) 0422 4941
www.came.com - info@came.it